

ПАМЯТКА

для населения Александровского района

по недопущению распространения африканской чумы свиней

Эпизоотическая ситуация в ЦФО РФ по АЧС остается сложной. Африканская чума свиней – острая вирусная инфекционная болезнь домашних и диких свиней. Человек африканской чумой не болеет. Возбудитель африканской чумы свиней обладает высокой устойчивостью во внешней среде, долгое время сохраняет активность в условиях холода и высушенном состоянии.

В сырье и продуктах, полученных от больных животных, вирус остается жизнеспособным от нескольких суток до месяца и более.

Клинические признаки болезни у свиней – высокая температура тела, снижение аппетита, учащение пульса и дыхания, слабость конечностей, иногда кашель, посинение кожи головы, туловища. Болезнь длится до 2-х недель и заканчивается гибелью большинства заболевших животных.

Источник инфекции – больные африканской чумой животные (дикие и домашние), продукты убоя, корма от больных животных.

Заражение африканской чумой свиней происходит:

- при контакте с больными домашними и дикими свиньями;
- через инфицированные факторы внешней среды (навоз, вода, подстилка, корма, одежда и обувь обслуживающего персонала, предметы ухода за животными, оборудование, автотранспорт, почву) инфицированные вирусом мелкие частицы кормов, подстилки, почвы могут переноситься ветром на расстояние нескольких километров;
- при переработке инфицированного сырья животного происхождения (мясо, субпродукты, шкуры, щетина, копыта).

Меры профилактики заболевания свиней африканской чумой:

- не завозить на территорию хозяйства с/х домашних животных, продуктов их убоя и кормов всех видов из неблагополучных по АЧС районов, а из других регионов осуществлять завоз свиней и мясопродуктов содержащих свинину только с разрешения Департамента ветеринарии Владимирской области
- не допускать торговлю свиньями, мясом, салом и др. продуктами убоя свиней в неустановленных для этой цели местах и без сопроводительных документов;
- не скармливать в корм свиньям недоваренных пищевых кухонных отходов, в том числе сырокопченых колбас и прочих свиноводческих продуктов;
- любое перемещение животных проводить только с согласования с государственной ветеринарной службой района;
- проводить ежедневно клинический осмотр всего свинопоголовья;
- не допускать выгульное содержание свиней;
- вести борьбу с грызунами, обрабатывать свиней и помещения для их содержания от кровососущих насекомых (клещей, блох, вшей).

При подозрении на заболевание свиней африканской чумой немедленно сообщить об этом в ГБУ ВО «Александровская районная СББЖ», по адресу ул. 3-я Стрелецкая д.40, тел. :8 (49244) 2 – 36 – 57, 2 – 36 - 15.

Государственная ветеринарная служба Александровского района



Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Роспотребнадзор)

Африканская чума свиней (АЧС)

1. Что такое АЧС?

АЧС – это высоко заразная инфекционная болезнь домашних свиней и диких кабанов. Возбудитель АЧС – вирус, который очень устойчив во внешней среде и способен сохраняться до 100 и более дней в почве, навозе или охлажденном мясе, 300 дней – в ветчине и солонине. В замороженном мясе вирус остается жизнеспособным 15 лет. На досках, кирочке и других материалах вирус может сохраняться до 180 дней.

Зараженные свиньи выделяют вирус АЧС с мочой, калом, выделениями из носа, глаз и другими выделениями. Здоровые животные заражаются при контакте с больными свиньями или их трупами, а также через корма (особенно через пищевые отходы, содержащие остатки продуктов убоя от зараженных свиней), воду, предметы ухода, транспортные средства, загрязненные выделениями больных животных.

2. Симптомы

От заражения до появления первых клинических признаков болезни может пройти от 3 до 15 суток. При остром течении болезни возможна внезапная гибель животных либо в течение 1–5 дней после появления симптомов: повышенная температура тела (до 42 °С), учащенное дыхание и покраснение кожи различных участков тела, чаще ушей, подгрудка, живота и конечностей. Также могут наблюдаться понос с примесью крови, кашель, кровавистые истечения из носа, судороги и параличи конечностей.

Гибель свиней при заражении АЧС до 100%!

Внимание!
Средств для профилактики и лечения болезни не существует



4. Меры при установлении диагноза АЧС

При установлении диагноза «африканская чума свиней» на неблагополучный пункт (хозяйство, населенный пункт, район) налагается карантин. По его условиям в очаге инфекции проводится уничтожение всех свиней, а в радиусе до 20 км от очага все свинопользователи, продукция свиноводства, корма подлежат изъятию и уничтожению.

При проведении карантинных мероприятий подлежат уничтожению малоценный инвентарь и деревянные постройки.

Важно знать, что проведение дезинфекции подсобных помещений (сарая, хлева, базов и т.д.), построек из материалов, имеющих пористую структуру (саманый кирпич, пеноблоки, кирпич, керамзитобетонные блоки (кроме облицовочных) и т.д.), не гарантирует стопроцентного уничтожения вируса в силу его способности глубоко проникать в структуру указанных строительных материалов и надолго оставаться в них.

Только жесткое соблюдение всех предписываемых карантинных мер – единственный способ борьбы с заболеванием.

5. Что делать?

Для предотвращения заноса заболевания необходимо:

1. содержать свиней в закрытых помещениях или надежно опорожненных, изолированных местах, не допускать свободного выгула свиней, контакта их с другими животными;
2. регулярно проводить очистку и дезинфекцию помещений, где содержится животных. Постоянно использовать специальную одежду, обувь, отдельный инвентарь для ухода за свиньями;
3. исключить кормление свиней кормами животного происхождения и пищевыми отходами без тепловой (проварки) обработки, покупать корма только промышленного производства или подвергать их проварке в течение трех часов;
4. не допускать посещения хозяйств, животноводческих подворий посторонними лицами;
5. не покупать живых свиней без ветеринарных сопроводительных документов, не завозить/вывозить свиней и продукцию свиноводства без разрешения должностных лиц государственной ветеринарной службы, регистрировать свинопользователей в местных администрациях округов и поселений;
6. не проводить подворный убой и реализацию свинины без ветеринарного сопроводительного осмотра животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя специалистами государственной ветеринарной службы;
7. не покупать мясные продукты в местах торговли, не установленных для этих целей местной администрацией.

8. в случае появления признаков заболевания свиней или внезапной их гибели немедленно обратиться в государственную ветеринарную службу;

9. обязательно предоставлять поголовье свиней для ветеринарного осмотра, проведения вакцинаций (против клещевой чумы свиней, рожи) и других обработок;

10. не вбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и переработки на свалки, обочины дорог, проводить утилизацию биоотходов в местах, определенных администрацией сельского поселения;


11. не перерабатывать мясо павших или вынужденно убитых свиней – это запрещено и может привести к дальнейшему распространению болезни;

12. не использовать для пения животных воду из ручьев и небольших рек со спокойным течением, протекающих через лесные массивы, в которых обитают дикие кабаны.

При возникновении заразных болезней (в т.ч. АЧС) кроме нарушения ветеринарных правил содержания, убоя, перемещения животных, будут учитываться все обстоятельства, способствующие возникновению и распространению заболевания, что отразится не только на административной и уголовной ответственности, предусмотренной законом, но и на выплате компенсации за отчужденных животных и продукцию животноводства.

Помните!

Только строгое выполнение указанных рекомендаций позволит избежать заноса АЧС, на Ваши подворья и позволит избежать административной и уголовной ответственности.



Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Роспотребнадзор)